

# Paqed



**Wzornik  
tkanin**

**Fabric  
sampler**

ed. 0124

# ELEGANT WISH

1 grupa cenowa

1<sup>st</sup> price group

producent / producer  
Davis

skład / composition  
100% Polyester

waga / weight  
480 g/m<sup>2</sup> +/-5%


normy przeciwpożarowe / flame retardant  
EN1021 -1 BS5852: Part 1:1979 Ignition source 0 (Cigarette) CAL TB  
117

test Martindale'a / Martindale test  
>100.000 cykli / rubs

pilling / pilling resistance  
4

odporność na światło / light resistance  
5

strona producenta / website  
[www.davis.pl/.../elegant-wish/](http://www.davis.pl/.../elegant-wish/)



# ELEGANT WISH

1 grupa cenowa

1<sup>st</sup> price group



97



87



72



34



28



64



56



54



95



04

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

# ARIZONA

## 1 grupa cenowa

1<sup>st</sup> price group

producent / producer  
**Elastron**

skład | composition:  
**powłoka/surface 91% PVC+ 9% PU,**  
**podkład/backing 95% Polyester + 5% Cotton**

waga | weight:  
**980 g/mb/lm (+/- 5%)**

normy przeciwpożarowe | flame retardant:  
**BS 5852 Part 1; EN 1021-1/2;**  
**CA Tech. Bull. 117:2013/NFPA 260 - Cigarette Test**


test Martindale'a | Martindale test:  
**>800.000 cykli / rubs**

pilling resistance:  
 -

odporność na światło | light resistance:  
 5

inne właściwości tkaniny | other fabric properties:  
**easy care; antybakteryjny/anti-bacterial; odporność na mocz**  
**/ resistance to urine; odporność na środki dezynfekujące klasy**  
**szpitalnej / resistance to hospital-grade disinfectant cleaner**

strona producenta | website:  
**elastrongroup.com**



# ARIZONA

1 grupa cenowa

1<sup>st</sup> price group

Paged




White



Ice



Avocat




Forest




Dark brown




Cuoio



Mostaza



Blue



Black



Grey



Ash



Light grey

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

# LUIS

## 1 grupa cenowa

1<sup>st</sup> price group

producent / producer  
**Davis**

skład / composition  
**100% Polyester**

waga / weight  
**350 g/m<sup>2</sup> +/-5%**

normy przeciwpożarowe / flame retardant  
**EN1021 -1 BS5852: Part 1:1979 Ignition source 0 (Cigarette) CAL TB 117**

test Martindale'a / Martindale test  
**20000-30000 cykli / rubs**

pilling / pilling resistance  
**4**

odporność na światło / light resistance  
**3-5**

inne właściwości tkaniny / otherfabric properties  
**water repellent**

strona producenta / website  
**[www.davis.pl/.../luis/](http://www.davis.pl/.../luis/)**




# LUIS

1 grupa cenowa

1<sup>st</sup> price group



74



97



34



85



83



4



16



17



48



52

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

# MILTON NEW

1 grupa cenowa

1<sup>st</sup> price group

producent / producer  
**Fargotex**

skład / composition  
**97% Polyester, 3% Nylon**

waga / weight  
**310 g/m<sup>2</sup> ± 5%**

normy przeciwpożarowe / flame retardant  
**BS 5852: Part 1: 1979, source 0 (cigarette)**

test Martindale'a / Martindale test  
**90.000 cykli / rubs**

pilling / pilling resistance  
**5**

odporność na światło / light resistance  
**4**

inne właściwości tkaniny / other fabric properties  
**utrudnione wchłanianie płynów**

strona producenta / website  
**[www.fargotex.pl/.../milton-new,p1491930130](http://www.fargotex.pl/.../milton-new,p1491930130)**





# MILTON NEW

1 grupa cenowa

1<sup>st</sup> price group




23



03



04



06



11



16



17




22



13



20



18

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

# ETNA

## 1 grupa cenowa

1<sup>st</sup> price group

producent / producer  
**Davis**

skład / composition  
**100% PES**

waga / weight  
**310 g/m<sup>2</sup> ± 5%**

normy przeciwpożarowe / flame retardant  
**EN1021 -1 BS5852: Part 1:1979 Ignition source 0 (Cigarette) CAL TB 117**

test Martindale'a / Martindale test  
**80.000-90.000 cykli / rubs**

pilling / pilling resistance  
**4**

odporność na światło / light resistance  
**5**

inne właściwości tkaniny / otherfabric properties  
 -

strona producenta / website  
**[www.davis.pl/.../etna-2/](http://www.davis.pl/.../etna-2/)**



# ETNA

1 grupa cenowa

1<sup>st</sup> price group



90



15



91



95



38



96



37



80



85



24

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

# INARI

## 1 grupa cenowa

1<sup>st</sup> price group

producent / producer  
**Davis**

skład / composition  
**100% PP**

waga / weight  
**260 g/m<sup>2</sup> ± 5%**


normy przeciwpożarowe / flame retardant  
**EN1021 -1 BS5852: Part 1:1979 Ignition source 0 (Cigarette) CAL TB 117**

test Martindale'a / Martindale test  
**45.000-50.000 cykli / rubs**

pilling / pilling resistance  
**4**

odporność na światło / light resistance  
**5**

strona producenta / website  
**[www.davis.pl/.../inari/](http://www.davis.pl/.../inari/)**



# INARI

1 grupa cenowa

1<sup>st</sup> price group



22



26



90



27



96



100



34



80

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

# MATT VELVET

1 grupa cenowa

1<sup>st</sup> price group

producent / producer  
**Davis**

skład / composition  
**100% Polyester**

waga / weight  
**430 g/m<sup>2</sup> +/-5%**

normy przeciwpożarowe / flame retardant  
**EN1021 -1 BS5852: Part 1:1979 Ignition source 0 (Cigarette) CAL TB  
117**


test Martindale'a / Martindale test  
**>100.000 cykli / rubs**

pilling / pilling resistance  
**4-5**

odporność na światło / light resistance  
**4**

inne właściwości tkaniny / other fabric properties  
**water repellent**


strona producenta / website  
**[www.davis.pl/.../matt-velvet/](http://www.davis.pl/.../matt-velvet/)**




# MATT VELVET

1 grupa cenowa


1<sup>st</sup> price group



6




9




29




38




97




85



79



68



99

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

# HIMALAYA

## 2 grupa cenowa

2<sup>nd</sup> price group

producent / producer  
**Symphony Mills**

skład / composition  
**100% recycled polyester**

waga / weight  
**500 g/m<sup>2</sup> ± 5%**

normy przeciwpożarowe / flame retardant  
**CAL TB 117**

test Martindale'a / Martindale test  
**100.000 cykli / rubs**

pilling / pilling resistance  
**4**

odporność na światło / light resistance  
**5**

strona producenta / website  
**[symphonymills.com/.../himalaya/](http://symphonymills.com/.../himalaya/)**





# HIMALAYA

2 grupa cenowa

2<sup>nd</sup> price group



900



904



100



908



105



800



803



806



606



602

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

# ZOYA

## 2 grupa cenowa

2<sup>nd</sup> price group

producent / producer  
**Fargotex**

skład / composition  
**100% Polyester**

waga / weight  
**390 g/m<sup>2</sup> ± 5%**

normy przeciwpożarowe / flame retardant  
**BS 5852: Part 1: 1979, source 0 (cigarette)**

test Martindale'a / Martindale test  
**50.000 cykli / rubs**

pilling / pilling resistance  
**4**

odporność na światło / light resistance  
**4/5**

inne właściwości tkaniny / other fabric properties  
**łatwe czyszczenie wodą, tkanina przyjazna zwierzętom, virus protect**

strona producenta / website  
**[www.fargotex.pl/.../zoya,p132968856](http://www.fargotex.pl/.../zoya,p132968856)**



# ZOYA

2 grupa cenowa


2<sup>nd</sup> price group




03




01




02



11



08



09



14



13

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

# HAZEL

## 2 grupa cenowa

2<sup>nd</sup> price group

producent / producer  
**Fargotex**

skład / composition  
**100% recycled polyester**

waga / weight  
**284 g/m<sup>2</sup> ± 5%**

normy przeciwpożarowe / flame retardant  
**BS 5852: Part 1: 1979, source 0 (cigarette)**


test Martindale'a / Martindale test  
**50.000 cykli / rubs**

pilling / pilling resistance  
**5**

odporność na światło / light resistance  
**7**

inne właściwości tkaniny / other fabric properties  
**łatwe czyszczenie wodą, tkanina przyjazna zwierzętom,  
utrudnione wchłanianie płynów**

strona producenta / website  
**[www.fargotex.pl/.../hazel,p1628975463](http://www.fargotex.pl/.../hazel,p1628975463)**



# HAZEL

2 grupa cenowa

2<sup>nd</sup> price group




01



03



06



07



15



13

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

# AVENA

## 2 grupa cenowa

2<sup>nd</sup> price group

producent / producer  
**Fargotex**

skład / composition  
**59% Polyamide, 23% Polyester, 13% Viscose, 5% Linen**

waga / weight  
**550 g/m<sup>2</sup> ± 5%**

normy przeciwpożarowe / flame retardant  
**BS 5852: Part 1: 1979, source 0 (cigarette)**

test Martindale'a / Martindale test  
**50.000 cykli / rubs**

pilling / pilling resistance  
**4**

odporność na światło / light resistance  
**5**

inne właściwości tkaniny / other fabric properties  
**łatwe czyszczenie wodą, utrudnione wchłanianie płynów**

strona producenta / website  
**[www.fargotex.pl/.../avena,p422989260](http://www.fargotex.pl/.../avena,p422989260)**



# AVENA

2 grupa cenowa

2<sup>nd</sup> price group



06



07



09




11



02



01



03

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

# NORDIC

## 2 grupa cenowa

2<sup>nd</sup> price group

producent / producer  
**Aquaclean**

skład / composition  
**50% poliester, 35% akryl, 15% poliamid**

waga / weight  
**410 gr/m<sup>2</sup>**

normy przeciwpożarowe / flame retardant  
**EN1021 1-2, BS5852 0-1**


test Martindale'a / Martindale test  
**100.000 cykli / rubs**

pilling / pilling resistance  
**5**

odporność na światło / light resistance  
**6**

inne właściwości tkaniny / other fabric properties  
**aqua clean, safe front, PFC free**

strona producenta / website  
**[www.aquaclean.com/](http://www.aquaclean.com/)**





# NORDIC

2 grupa cenowa

2<sup>nd</sup> price group



101




114




108



113



132



117




116




115



128



129



125

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

# STRONG

**2 grupa cenowa**

**2<sup>nd</sup> price group**

producent / producer  
**Fargotex**

skład / composition  
**100% Polyester**

waga / weight  
**381 g/m<sup>2</sup> ± 5%**

normy przeciwpożarowe / flame retardant  
**BS 5852: Part 1: 1979, source 0 (cigarette)**

test Martindale'a / Martindale test  
**50.000 cykli / rubs**

pilling / pilling resistance  
**4/5**

odporność na światło / light resistance  
**5**

inne właściwości tkaniny / other fabric properties  
**łatwe czyszczenie wodą, tkanina przyjazna zwierzętom, virus protect**

strona producenta / website  
**[www.fargotex.pl/.../strong,p1802167172](http://www.fargotex.pl/.../strong,p1802167172)**



# STRONG

2 grupa cenowa


2<sup>nd</sup> price group



05




04



07



06



09



10



12



13



14

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

# SALAK

## 3 grupa cenowa

3<sup>rd</sup> price group

producent / producer  
**Dekoma**

skład / composition  
**91% poliester, 9% viscose**

waga / weight  
**363 g/m<sup>2</sup>**

normy przeciwpożarowe / flame retardant  
**BS 5852: Part 1: 1979, source 0 (cigarette),  
US Cal. Bull. 117, NFPA 260**

test Martindale'a / Martindale test  
**30.000 cykli / rubs**

pilling / pilling resistance  
**4-5**

odporność na światło / light resistance  
**6**

strona producenta / website  
**[dekoma.eu/pl/.../salak](http://dekoma.eu/pl/.../salak)**



# SALAK

**3 grupa cenowa**


3<sup>rd</sup> price group




24 sesame



28 pheasant



33 midnight



09 apricot



18 shark

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

# TWIG

## 3 grupa cenowa

3<sup>rd</sup> price group

producent / producer  
**Fargotex**

skład / composition  
**100% recycled polyester**

waga / weight  
**318 g/m<sup>2</sup> ± 5%**

normy przeciwpożarowe / flame retardant  
**BS 5852: Part 1: 1979, source 0 (cigarette)**


test Martindale'a / Martindale test  
**40.000 cykli / rubs**

pilling / pilling resistance  
**5**

odporność na światło / light resistance  
**7**

inne właściwości tkaniny / other fabric properties  
**łatwe czyszczenie wodą, tkanina przyjazna zwierzętom,  
utrudnione wchłanianie płynów**

strona producenta / website  
**[www.fargotex.pl/.../twig,p1047836838](http://www.fargotex.pl/.../twig,p1047836838)**



# TWIG

3 grupa cenowa

3<sup>rd</sup> price group

Paged



01



02



03



06

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

# ESTIVO

## 3 grupa cenowa

3<sup>rd</sup> price group

producent / producer  
**Fargotex**

skład / composition  
**40% bawełna, 25% wiskoza, 10% len, 20% akryl, 5% poliester**

waga / weight  
**548 g/m<sup>2</sup> ± 5%**

normy przeciwpożarowe / flame retardant  
**BS 5852: Part 1: 1979, source 0 (cigarette)**


test Martindale'a / Martindale test  
**35.000 cykli / rubs**

pilling / pilling resistance  
**4**

odporność na światło / light resistance  
 -

inne właściwości tkaniny / other fabric properties  
 -

strona producenta / website  
**[www.fargotex.pl/.../estivo,p916017185](http://www.fargotex.pl/.../estivo,p916017185)**





# ESTIVO

3 grupa cenowa

3<sup>rd</sup> price group

Paged



01



02



03



05

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

# NEON

## 3 grupa cenowa

3<sup>rd</sup> price group

producent / producer  
**Fargotex**

skład / composition  
**66% acrylic; 34% Polyester**

waga / weight  
**570 g/m<sup>2</sup> ± 5%**

normy przeciwpożarowe / flame retardant  
**BS 5852: Part 1: 1979, source 0 (cigarette)**

test Martindale'a / Martindale test  
**40.000 cykli / rubs**

pilling / pilling resistance  
**4**

odporność na światło / light resistance  
**5**

inne właściwości tkaniny / other fabric properties  
**łatwe czyszczenie wodą, utrudnione wchłanianie płynów**

strona producenta / website  
**[www.fargotex.pl/.../neon,p1296217549](http://www.fargotex.pl/.../neon,p1296217549)**



# NEON

3 grupa cenowa

3<sup>rd</sup> price group



08



03



04



05

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

# VARENNA

## 3 grupa cenowa

3<sup>rd</sup> price group

producent / producer  
**Aquaclean**

skład / composition  
**80% POLIESTER, 16% MODAKRYL, 4% WISKOZA**

waga / weight  
**432 g/m<sup>2</sup>**

normy przeciwpożarowe / flame retardant  
**EN1021 1-2, BS5852 0-1**


test Martindale'a / Martindale test  
**>100.000 cykli / rubs**

pilling / pilling resistance  
**5**

odporność na światło / light resistance  
**5**

inne właściwości tkaniny / other fabric properties  
**aqua clean, safe front, PFC free**

strona producenta / website  
**[www.aquaclean.com/](http://www.aquaclean.com/)**



# VARENNA

3 grupa cenowa


3<sup>rd</sup> price group



213



13




300




80



245




131



59



82



105



62

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

# TITAN

## 3 grupa cenowa

3<sup>rd</sup> price group

producent / producer  
**Aquaclean**

skład / composition  
**73% POLIESTER, 19% MODAKRYL, 8% BAWĘŁNA**

waga / weight  
**421 gr/m2**

**normy przeciwpożarowe / flame retardant**  
EN1021 1-2, BS5852 0-1


test Martindale'a / Martindale test  
**60.000 cykli / rubs**

pilling / pilling resistance  
**5**

odporność na światło / light resistance  
**5**

inne właściwości tkaniny / other fabric properties  
**aqua clean, safe front, PFC free**

strona producenta / website  
**[www.aquaclean.com/](http://www.aquaclean.com/)**




# TITAN

3 grupa cenowa


3<sup>rd</sup> price group




300




45



53




311




999



92



07



48



250



30

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

# WOOL

## 3 grupa cenowa

3<sup>rd</sup> price group

producent / producer  
**Dekoma**

skład / composition  
**70% recycled wool, 20% polyester, 5% poliamid, 5% other fibres**

waga / weight  
**325 g/m<sup>2</sup>**


normy przeciwpożarowe / flame retardant  
**EN1021 1-2, BS5852 0-2, US Cal. Bull. 117**

test Martindale'a / Martindale test  
**100.000 cykli / rubs**

pilling / pilling resistance  
**4-5**

odporność na światło / light resistance  
**4-5**

strona producenta / website  
**[dekoma.eu/pl/.../wool/arctic-69](http://dekoma.eu/pl/.../wool/arctic-69)**



# DEKOMA®



# WOOL

3 grupa cenowa

3<sup>rd</sup> price group

Paged



45 mist




16 cloud




49 icycle




03 silver



04 pewter



08 chinchilla



62 sienna



63 mustard



17 biscuit



41 sorbet



48 storm

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

# HERMES

4 grupa cenowa

4<sup>th</sup> price group

producent / producer  
Adhulst

strona producenta / website  
[adhulst.nl/](http://adhulst.nl/)




ADHULST

# HERMES

4 grupa cenowa

4<sup>th</sup> price group



Paged



Bordo



Verde




Kobalt



Cognac



Nero




Antracite



Mocca



Sand



Djerba

Próbki tkanin mają charakter poglądowy. Nie należy oczekiwać idealnej kopii, nie gwarantujemy idealnego odwzorowania kolorów w rzeczywistości. Dopuszczalne są różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

The sample is provided as a guide only. Therefore an exact match can not be guaranteed. Color differences between individual production batches are allowed.

# Paged