


BAKHITA B

Studio Eurolinea Design, 2014



0,38m³ - 22 kg
59x65x99cm
4 pcs [carton]

Stackable on floor [5pcs]
Impilabile a terra [5pz]



PRODUCT CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL.COM/GG
UL 2818

Twin-material techno-polymer chair with integrated armrests.
Sedia bi-materiale in tecnopolimero con braccioli integrati.



FIRE RETARDANT

IGN Versions follows UNI 9177 certification in terms of Fire Resistance, Fire Reaction Class 1.
Versioni IGN prodotto Omologato con Classe di Reazione al fuoco 1, UNI 9177.



PERFORMED TEST UNI EN 16139:2013

Furniture Requirements - Resistance, durability and safety

1. Safety requirements UNI EN 16139:2013 + EC 1-2013
2. Stability UNI EN 16139:2013 + EC 1-2013
3. Seat and back static load test UNI EN 16139:2013 + EC 1-2013 + UNI EN 1728:2012 + EC 1-2013 + EC 2-2013 + EC 3-2015
4. Seat forward static load test UNI EN 16139:2013 + EC 1-2013 + UNI EN 1728:2012 + EC 1-2013 + EC 2-2013 + EC 3-2015
5. Vertical load on backrest UNI EN 16139:2013 + EC 1-2013 + UNI EN 1728:2012 + EC 1-2013 + EC 2-2013 + EC 3-2015
6. Arm sideways static load test UNI EN 16139:2013 + EC 1-2013 + UNI EN 1728:2012 + EC 1-2013 + EC 2-2013 + EC 3-2015
7. Arm downwards static load test UNI EN 16139:2013 + EC 1-2013 + UNI EN 1728:2012 + EC 1-2013 + EC 2-2013 + EC 3-2015
8. Arm upwards static load test UNI EN 16139:2013 + EC 1-2013 + UNI EN 1728:2012 + EC 1-2013 + EC 2-2013 + EC 3-2015
9. Seat and back fatigue test UNI EN 16139:2013 + EC 1-2013 + UNI EN 1728:2012 + EC 1-2013 + EC 2-2013 + EC 3-2015
10. Seat front edge durability test UNI EN 16139:2013 + EC 1-2013 + UNI EN 1728:2012 + EC 1-2013 + EC 2-2013 + EC 3-2015
11. Arm fatigue test UNI EN 16139:2013 + EC 1-2013 + UNI EN 1728:2012 + EC 1-2013 + EC 2-2013 + EC 3-2015
12. Leg forward static load test UNI EN 16139:2013 + EC 1-2013 + UNI EN 1728:2012 + EC 1-2013 + EC 2-2013 + EC 3-2015
13. Leg sideways static load test UNI EN 16139:2013 + EC 1-2013 + UNI EN 1728:2012 + EC 1-2013 + EC 2-2013 + EC 3-2015
14. Seat impact test UNI EN 16139:2013 + EC 1-2013 + UNI EN 1728:2012 + EC 1-2013 + EC 2-2013 + EC 3-2015
15. Back impact test UNI EN 16139:2013 + EC 1-2013 + UNI EN 1728:2012 + EC 1-2013 + EC 2-2013 + EC 3-2015
16. Armrest impact test UNI EN 16139:2013 + EC 1-2013 + UNI EN 1728:2012 + EC 1-2013 + EC 2-2013 + EC 3-2015
17. Information for use UNI EN 16139:2013 + EC 1-2013
18. Dimensional requirements (visitors office chairs) UNI EN 16139:2013 + EC 1-2013



PERFORMED TEST

1. Backrest strength test - Static ANSI-BIFMA X5.1-2011/6
2. Stability test ANSI-BIFMA X5.1-2011/12
3. Seating durability test - Cyclic - ANSI-BIFMA X5.1-2011/11
4. Back durability test - Cyclic-Type II and III ANSI-BIFMA X5.1-2011/16
5. Arm durability test - cyclic ANSI-BIFMA X5.1 2011/21
6. Drop test - Dynamic - ANSI- BIFMA X5.1-2011/8
7. Arm strength test-Vertical-Static ANSI-BIFMA X5.1-2011/13
8. Arm strength - Horizontal-Static ANSI-BIFMA X5.1-2011/14
9. Leg strength test - Front application ANSI-BIFMA X5.1-2011/18
10. Leg strength test - Side application ANSI-BIFMA X5.1-2011/18



ACCESSORIES

CUSHION | CUSCINO

Bakhita cuscino, complete with white under seat cover.
Cuscino Bakhita, completo di sottoscocca bianco.



CUSHION AVAILABLE FABRICS

- [B] Blazer Fabric
- [DK] Kvadrat Fabric - Steelcut 3
- [DK] Kvadrat Fabric - Remix 3
- [E] Synthetic Leather Aurea
- [K] King Fabric
- [MG] Maglia Fabric
- [SX] Silververtex Fabric

[TC] COM Fabric

Cushion fabric required 4pcs: Lin Mtrs 1 (h 1,40)

White flexible polyurethane foam, density 30kg/m³, flame retardant according to the method:
UNI 9175 - UNI 9175 / FA1, Class 1IM.

Poliuretano espanso flessibile di colore bianco, densità 30kg/m³, ignifugo secondo il metodo:
UNI 9175 - UNI 9175/FA1, Classe 1IM.

CONNECTING SYSTEM | GANCIO CONNESSIONE

Extensible chromed linking devices for in line disposal, complete with underseat cover.
Agganci estensibili cromati per disporre le sedute in linea, con sottoscocca integrato.



TROLLEY | CARRELLO (10pcs)

Trolley for 10 chairs model Bakhita, black painted.
Carrello per 10 sedie modello Bakhita, verniciato nero.



QUALITY IN THE NATURAL RESPECT

100% Demountable product | Prodotto 100% disassemblabile
100% Recyclable material | 100% Materiali riciclabili
100% Made in Italy

Materials obtained through the use of certified plastic materials PSV from recycling from separate waste collection (RD) PSV from industrial waste (SI). Product made with certified materials deriving from rejects and/or pre-industrial waste (PIR) at least 50% of its weight.

Materiali ottenuti mediante l'impiego di materie plastiche certificate PSV da riciclo da raccolta differenziata (RD) PSV da scarto industriale (SI). Prodotto realizzato con materiali certificati derivanti da scarti e/o rifiuti pre-consumo (PIR) almeno al 50% del proprio peso.



TECHNOPOLYMER

Gaber production employs exclusively high-tech thermoplastic materials, which are 100% recyclable. Gaber produces plastic injected materials without added chemicals. These materials are purchased within the European Union, so Gaber is exempted from registration with ECHA agency (European Agency for Chemicals Substances), in the complete respect of "Reach Regulation".

I compound di tecnopolimeri utilizzati da Gaber® nella realizzazione dei propri prodotti sono caratterizzati da un'elevata resistenza strutturale, termica e all'abrasione. I tecnopolimeri utilizzati sono acquistati all'interno dell'Unione Europea, Gaber® è esentata dall'obbligo di registrazione con l'agenzia ECHA (Agenzia Europea per Sostanze Chimiche), nel pieno rispetto del "Regolamento Reach".

PADDINGS

The flexible polyurethane cold-pressed paddings Gaber uses on its upholstered articles do not contain CFC/HCFC (ODP=0: do not contribute the reduction of the atmospheric ozone layer), they are fire-retardant class 1-IM UNI 9175/CMHR following European Standards.

Le imbottiture dei prodotti Gaber® sono realizzate in poliuretano flessibile, stampato a freddo, privo di CFC/HCFC (ODP=0: non contribuisce alla riduzione dello strato di ozono atmosferico), autoestinguento classe 1-IM Uni 9175/CMHR, seguendo le normative Europee in materia.

CARTON BOXES

Corrugated paperboard carton boxes, printed with environmentally friendly inks, are made of 90% recycled and recyclable materials. Packaging is sized in order to optimize storage and transport requirements, both helping the environment and saving on transport costs.

L'imballaggio in cartone ondulato, stampato con inchiostri ecologici, è costituito per il 90% da materiali riciclati e riciclabili. Viene dimensionato per ottimizzare i requisiti di stoccaggio e di trasporto, favorendo l'ambiente nonché un risparmio sui costi di trasporto.

In all components, parts or materials used by Gaber to make its own products, be they plastic or metal, there are no dangerous substances within the certified limits of the following test methods reports:

In tutti i componenti, parti o materiali utilizzati da Gaber per realizzare i propri prodotti, siano essi plastici o metallici, non sono presenti sostanze pericolose nei limiti certificati dei seguenti metodi e rapporti di prova:

Cadmium/Cadmio UNI EN 13656:2004 + UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
Lead/Piombo UNI EN 13656:2004 + UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
Mercury/Mercurio UNI EN 13656:2004 + UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
Arsenic/Arsenico UNI EN 13656:2004 + UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
Selenium/Selenio UNI EN 13656:2004 + UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
Chrome/Cromo VI CEI EN 62321:2009 Annex C
Diisobutil ftalato (DIBP) CPSC-CH-C1001-09.3:2010
Dibutil ftalato (DBP) CPSC-CH-C1001-09.3:2010
Benzilbutil ftalato (BBP) CPSC-CH-C1001-09.3:2010
Di-(2-etilesil) ftalato (DEHP) CPSC-CH-C1001-09.3:2010
Di-n-ottil ftalato (DNOP) CPSC-CH-C1001-09.3:2010
Diisononil ftalato (DINP) CPSC-CH-C1001-09.3:2010
Diisodecil ftalato (DIDP) CPSC-CH-C1001-09.3:2010
Dipentil ftalato (DPP) CPSC-CH-C1001-09.3:2010
Dimetossietil ftalato (DMEP) CPSC-CH-C1001-09.3:2010

Gaber Material "Plastomero/Elastomero" Report n. | Rapporto di prova n. 20205954-002

Gaber Material "Polipropilene FVR" Report n. | Rapporto di prova n. 20205954-003



BAKHITA COLLECTION

The technology is complex, the result is simple: a comfortable and high quality lightweight stacking chair for indoor and outdoor purpose.

La tecnologia è complessa, il risultato semplice: una seduta di alta qualità, leggera, impilabile, confortevole, per interni ed esterni.

